

# AKCIOVÁ PONUKA, PNEUMATÍK

PRE RÝPADLO-NAKLADAČE, ŠMYKOM RIADENÉ NAKLADAČE, KOLESOVÉ RÝPADLÁ,  
ŤAHAČOVÉ VALCE, TELESKOPICKÉ MANIPULÁTORY, KOLESOVÉ NAKLADAČE A DUMPRE



**PONÚKAME AJ PREZUTIE!**

**165 € – 300 € / koleso**

podľa rozmeru pneumatiky a vzdialenosti.

Ceny sú uvedené bez DPH. Platnosť akciovej ponuky do 31. 10. 2023 alebo vydania novej akciovej ponuky na pneumatiky.

# Pre kolesové rýpadlá

## BKT EM 936

- Robustná pneumatika, určená do ťažkých podmienok.
- Trakčný dezén, vhodný aj na cesty.
- Výborná bočná stabilita.
- Dodáva sa i ako set (spolu s dušou a ochrannou vložkou).



Číslo tovaru	Rozmer	Záťažový a rýchlostný index	PR	Cena
157 72 202 set	8,25-20	133B	14PR	179,-
157 72 212 set	9,00-20	140B	14PR	229,-
157 72 222 set	10,00-20	146B	16PR	222,-
157 72 232 set	11,00-20	149B	16PR	282,-

## OCHRANNÝ PRSTENEC (pre rozmer 10,00-20)

- Gumový prstenec medzi dvoma pneumatikami (dvojmontáž), ktorý zabráňuje poškodeniu vnútorných strán pneumatík pred mechanickým poškodením a zároveň zlepšuje bočnú stabilitu stroja.

Číslo tovaru	Vonkajší priemer	Šírka	Cena
299 99 301	820 mm	46 mm	102,-
299 99 302	820 mm	60 mm	133,-
299 99 303	820 mm	70 mm	157,-



## ALLIANCE 839

- Trakčný dezén do náročného terénu.
- Dodáva sa i ako set (spolu s dušou a ochrannou vložkou).



Číslo tovaru	Rozmer	Záťažový a rýchlostný index	PR	Cena
152 72 310	10,00-20	148B	16PR	190,-

V ponuke ďalších 18 dezénov a rozmerov v radiálnom aj diagonálnom vyhotovení. Ponúkame aj disky.



# Pre teleskopické manipulátory

## ALLIANCE 580

- Pneumatika s výbornou trakciou pre teleskopické manipulátory aj čelné lopatové nakladače.
- Silná radiálna kostra pneumatiky zabezpečuje vysokú nosnosť a dlhú životnosť na tvrdom povrchu.



Číslo tovaru	Rozmer	Záťažový a rýchlostný index	Cena
152 85 256	12,5R18 340/80R18	143B	417,-
152 85 281	16,0/70R20 400/70R20	149B	567,-
152 85 330	16,9R24 440/80R24	161B	799,-
152 85 312	17,5LR24 460/70R24	159B	494,-
152 85 321	19,5LR24 500/70R24	164B	699,-
152 85 335	480/80R26 480/80R28	160B	921,-
152 85 340	16,9R28 440/80R28	156B	899,-
152 85 350	19,5LR28 500/70R28	164B	956,-

## ALLIANCE 585

- Prémiová pneumatika s vylepšenými stredovými a ramennými dezénovými blokmi zabezpečuje okrem výbornej trakcie aj dlhú životnosť.
- Výborná bočná stabilita.



Číslo tovaru	Rozmer	Záťažový a rýchlostný index	Cena
152 35 226	17,5LR24 460/70R24	159B	533,-

## BKT MULTIMAX MP 522

- Pneumatika s dobrou trakciou a životnosťou i na tvrdom povrchu.



Číslo tovaru	Rozmer	Záťažový a rýchlostný index	Cena
157 35 217	12,5R18 340/80R18	143B	381,-
157 35 225	12,5R20 340/80R20	144B	399,-
157 35 240	17,5LR24 460/70R24	159B	533,-
157 35 250	19,5LR24 500/70R24	164B	689,-
157 35 360	16,9R28 440/80R28	156B	724,-

## BKT MULTIMAX MP 527

- Pneumatika určená predovšetkým pre teleskopické manipulátory, s dobrou trakciou a životnosťou i na tvrdom povrchu.



Číslo tovaru	Rozmer	Záťažový a rýchlostný index	Cena
157 35 219	12,5R18 340/80R18	143B	375,-
157 35 224	12,5R20 340/80R20	144B	399,-
157 35 243	400/70R24	152B	500,-
157 35 238	16,9R24 440/80R24	161B	666,-
157 35 239	17,5LR24 460/70R24	159B	630,-
157 35 252	19,5LR24 500/70R24	164B	751,-
157 35 358	16,9R28 440/80R28	156B	795,-

V ponuke viac dezénov a rozmerov.



# Pre šmykom riadené nakladače

## BKT SKIDPOWER HD

- Priemyselná pneumatika pre ťažké podmienky.
- Špeciálna gumová zmes zabezpečuje ochranu proti mechanickému poškodeniu a dlhú životnosť.



Číslo tovaru	Rozmer	Záťažový a rýchlostný index	PR	Cena
157 72 110	10-16,5	134A2	10PR	104,-
157 72 144	12-16,5	140A2	10PR	139,-

## BKT SURE TRAX HD

- Pneumatika s veľkou styčnou plochou a vysokou nosnosťou.
- Špeciálna gumová zmes pre tvrdé povrchy.



Číslo tovaru	Rozmer	Záťažový a rýchlostný index	PR	Cena
157 72 116	10-16,5	120A8	10PR	127,-
157 72 152	12-16,5	130A8	12PR	195,-

## BKT MUDPOWER HD

- Prémiová pneumatika pre šmykom riadené nakladače a terénne vysokozdvížne vozíky.
- Extra hlboký dezén (L5) zaručuje výbornú trakciu a vysokú životnosť pneumatiky.



Číslo tovaru	Rozmer	Záťažový a rýchlostný index	PR	Cena
157 72 131	10-16,5	134A2	10PR	155,-
157 72 143	12-16,5	141A2	10PR	195,-

## BKT POWER TRAX HD

- Prémiová pneumatika do ťažkých podmienok (recyklačné linky, šrotoviská, drsný betón) – vhodná i na vysokozdvížne vozíky.
- Špeciálna gumová zmes pre tvrdé povrchy.



Číslo tovaru	Rozmer	Záťažový a rýchlostný index	PR	Cena
157 72 126	10-16,5	120A8	10PR	177,-
157 72 149	12-16,5	145A2	12PR	233,-

V ponuke viac dezénov a rozmerov.

## ALLIANCE 202

- Prémiová pneumatika skupiny ATG (YOKOHAMA).
- Extra hlboký profil dezénu kategórie L5 zabezpečuje mimoriadnu životnosť v porovnaní s konkurenciou.



Číslo tovaru	Rozmer	Záťažový a rýchlostný index	PR	Cena
152 72 112	10-16,5	134A2	10PR	166,-
152 72 127	12-16,5	141A2	12PR	209,-



# Pre rýpadlo-nakladače

## BKT AT 621

- Prémiová pneumatika pre rýpadlo-nakladače.
- Extra široké dezénové bloky zabezpečujú okrem výbornej trakcie aj dlhú životnosť pneumatiky.



Číslo tovaru	Rozmer	Záťažový a rýchlostný index	PR	Cena
157 72 515	12,5/80-18 340/80-18	148A6 / 142A8	12PR	209,-
157 72 568	16,9-24 440/80-24	149A8	12PR	464,-
157 72 585	19,5-24 500/70-24	151A8	12PR	579,-
157 72 595	18,4-26 480/80-26	156A8	12PR	599,-
157 72 596	16,9-28 440/80-28	152A8	12PR	469,-
157 72 597	16,9-30	153A8	12PR	495,-

## BKT AT 603

- Široké dezénové bloky zabezpečujú okrem výbornej trakcie aj dlhú životnosť pneumatiky.



Číslo tovaru	Rozmer	Záťažový a rýchlostný index	PR	Cena
157 72 510	10,5/80-18	131A8	10PR	124,-
157 72 520	12,5/80-18 340/80-18	142A8	12PR	156,-

## ALLIANCE 321 plus

- Novinka od skupiny ATG (YOKOHAMA)
- Excelentná pneumatika s vylepšenými dezénovými blokmi, ktoré zabezpečujú okrem výbornej trakcie v ťažkom teréne (ramenná časť) aj dobrú bočnú stabilitu stroja.



Číslo tovaru	Rozmer	Záťažový a rýchlostný index	PR	Cena
152 72 084	12,5/80-18 340/80-18	129A8/142A8	12PR	177,-
152 72 495	16,9-24 440/80-24	145A2	12PR	434,-
152 72 620	18,4-26 480/80-26	156A8	12PR	499,-
152 72 630	16,9-28 440/80-28	152A8	12PR	444,-

## ALLIANCE 202

- Prémiová priemyselná pneumatika pre rýpadlo-nakladače s výbornou životnosťou.
- Vhodná pre tvrdé povrchy.



Číslo tovaru	Rozmer	PR	Cena
152 72 083	12,5/80-18 340/80-18	10PR	299,-
152 72 635	16,9-28 440/80-28	12PR	655,-

V ponuke viac dezénov a rozmerov.



# Pre kolesové nakladače

## BKT EARTHMAX SR30 L3/E3\*\* C.R.

- Prémiová pneumatika pre nakladače – L, ale aj prepravné vozidlá – E.
- Klasický osvedčený dezén do stredne ťažkých podmienok, ako sú štrk, betón, asfalt, zemina...
- V rozmere 15,5R25 a 17,5R25 je možná montáž i na jednodielny disk.



Číslo tovaru	Rozmer	Indexy	Index TRA	Cena
157 85 415	15,5R25	169A2 / 160B	L3/E3 C.R.	622,-
157 85 440	17,5R25	176A2 / 167B	L3/E3 C.R.	777,-
157 85 450	20,5R25	186A2 / 177B	L3/E3 C.R.	1 190,-
157 85 500	23,5R25	195A2 / 185B	L3/E3 C.R.	1 555,-
157 85 530	26,5R25	202A2 / 193B	L3/E3 C.R.	2 120,-
157 85 570	29,5R25	208A2 / 200B	L3/E3 C.R.	2 951,-

## BKT EARTHMAX SR31 L3/E3\*\* C.R.

- Prémiová pneumatika s výbornou trakciou a bočnou stabilitou.
- Klasický osvedčený dezén do stredne ťažkých podmienok.



Číslo tovaru	Rozmer	Indexy	Index TRA	Cena
157 85 502	23,5R25	201A2/185B	L3/E3 C.R.	1 680,-
157 85 531	26,5R25	209A2/193B	L3/E3 C.R.	2 163,-

## GALAXY HTSR400 L4/E4 C.R.

- Pneumatika s trakčným dezénom do náročných podmienok.
- Zosilená bočnica – výborná stabilita a ochrana proti poškodeniu.



Číslo tovaru	Rozmer	Indexy	Index TRA	Cena
152 72 584	23,5R25	201A2/185B	L4/E4 C.R.	1 810,-
152 72 616	26,5R25	209A2/193B	L4/E4 C.R.	2 245,-

## GALAXY LDSR300 L3/E3 C.R.

- Pneumatika s vylepšeným dezénom vďaka stupňovitým blokom dezénu.
- Výborná stabilita zásluhou pevnej kostry a zosilneného ramena.



Číslo tovaru	Rozmer	Indexy	Index TRA	Cena
152 72 548	17,5R25	182A2/167B	L3/E3 C.R.	750,-
152 72 574	20,5R25	193A2/177B	L3/E3 C.R.	1 136,-
152 72 585	23,5R25	201A2/185B	L3/E3 C.R.	1 459,-
152 72 617	26,5R25	209A2/193B	L3/E3 C.R.	2 143,-

## BKT EARTHMAX SR41 L4/E4 \*\* C.R.

- Prémiová pneumatika s maximálnou trakciou.
- Vhodná pre nakladače a dumpre.
- Aj do náročných podmienok kameňolomu a spracovania odpadov.



Číslo tovaru	Rozmer	Indexy	Index TRA	Cena
157 85 508	23,5R25	195A2 / 185B	L4/E4 C.R.	2 075,-
157 85 536	26,5R25	202A2 / 193B	L4/E4 C.R.	2 640,-
157 85 563	29,5R25	208A2 / 200B	L4/E4 C.R.	3 140,-



# Pre kolesové nakladače a dumpre

## BKT EARTHMAX SR 53 L5\*/\*\* C.R.

- Prémiová pneumatika vhodná na najťažšie práce v kameňolome – pod stenou a na iných agresívnych povrchoch.
- Špeciálna zmes C.R. chráni pneumatiku pred poškodením a zabezpečuje dlhú životnosť.



Číslo tovaru	Rozmer	Indexy	Index TRA	Cena
157 85 430	17,5R25	176A2	L5 C.R.	1 292,-
157 85 460	20,5R25	186A2	L5 C.R.	1 900,-
157 85 510	23,5R25	195A2	L5 C.R.	2 565,-
157 85 533	26,5R25	209A2	L5 C.R.	3 479,-
157 85 576	29,5R25	208A2	L5 C.R.	3 989,-

## BKT EARTHMAX SR47 E4\*\* C.R.

- Prémiová pneumatika zvlášť vhodná na prednú nápravu ťažkých prepravných vozidiel s vyklápacou korbou.



Číslo tovaru	Rozmer	Indexy	Index TRA	Cena
157 85 585	24,00R35	209B	E4 C.R.	5 272,-
157 85 577	18,00R33	191B	E4 C.R.	2 859,-

## BKT EARTHMAX SR49 L4\*\* C.R.

- Prémiová pneumatika do stredne ťažkých až ťažkých podmienok.
- Hranaté rameno pneumatiky bráni pred mechanickým poškodením bočnice.
- Výborná trakcia.



Číslo tovaru	Rozmer	Indexy	Index TRA	Cena
157 85 583	35/65R33	224A2	L4 C.R.	5 140,-

V ponuke viac dezénov a rozmerov.

## BKT EARTHMAX SR 50/51 L5\*/\*\* C.R.

- Prémiová radiálna pneumatika s extra hlbokým dezénom a výbornou trakciou.
- Vhodná i do najnáročnejších podmienok.



Číslo tovaru	Rozmer	Indexy	Index TRA	Cena
157 85 435	17,5R25	176A2	L5 C.R.	1 199,-
157 85 470	20,5R25	186A2	L5 C.R.	1 800,-
157 85 505	23,5R25	195A2	L5 C.R.	2 445,-
157 85 541	26,5R25	209A2	L5 C.R.	3 079,-

## BKT EARTHMAX SR45 / SR45M / SR45 PLUS E4\*\*

- Prémiová pneumatika pre prepravné vozidlá s výbornou trakciou.



Číslo tovaru	Rozmer	Indexy	Index TRA	Cena
157 85 578	18,00R33	191B	E4 C.R.	2 800,-
157 85 581	24,00R35	209B	E4 C.R.	5 020,-
157 85 590	27,00R49	223B	E4 H.R.	9 270,-





# AKCIOVÁ PONUKA PNEUMATÍK HILO





## 23.5R25



OZNAČENIE	23,5R25 B02N L3/E3	23,5R25 BDTS E4	23,5R25 LCHS L4/E4	23,5R25 LCHS+ L5	23,5R25 MWS+
Rozmer	23.5R25	23.5R25	23.5R25	23.5R25	23.5R25
Záťažový a rýchlostný index	201/185	185	186	201	201
Index TRA	L-3/E-3	E-4	E-4/L4	L-5	L-5
Hĺbka dezénu	34	48	47	78	87
Priemer	1617	1673	1673	1673	1673
Max. zaťaženie	14500/9250	9250	14500/9250	14500	14500
Max. rýchlosť	10/50	50	50	10	10
<b>CENA</b>	<b>1 320,-</b>	<b>1 710,-</b>	<b>1 635,-</b>	<b>2 000,-</b>	<b>2 245,-</b>

V ponuke viac dezénov a rozmerov.

## 26.5R25



OZNAČENIE	26,5R25 L3/E3	26,5R25 E-4 BDTS	26,5R25 L4 MWS	26,5R25 E4/L4 LCHS	26,5R25 L5 MWS+	26,5R25 L5 LCHS+
Rozmer	26.5R25	26.5R25	26.5R25	26.5R25	26.5R25	26.5R25
Záťažový a rýchlostný index	209/193	193	209	209/193	209	209
Index TRA	L-3/E-3	E4	L-4	L-4/E-4	L-5	L-5
Hĺbka dezénu	37	52	60	57	96	87
Priemer	1750	1798	1798	1750	1798	1798
Max. zaťaženie	18500/11500	11500	18500	18500/11500	18500	18500
Max. rýchlosť	10/50	50	10	10/50	10	10
<b>CENA</b>	<b>1 900,-</b>	<b>2 000,-</b>	<b>2 170,-</b>	<b>2 390,-</b>	<b>2 900,-</b>	<b>2 735,-</b>

V ponuke viac dezénov a rozmerov.

# KONTAKTY

## BANSKÁ BYSTRICA

Zvolenská cesta 14605/50  
974 05 B. Bystrica – Kráľová  
0903 704 247

## BRATISLAVA

Baničova 3411  
900 27 Bernolákovo  
0903 530 459

## ŽILINA

Hruštiny 33  
010 01 Žilina  
0903 564 921

## TREŇČÍN

Zlatovská ulica  
911 05 Trenčín  
0914 322 911

## KOŠICE

Železiarská 96  
040 15 Košice – Šaca  
0903 804 823

## BRATISLAVA

Rybničná  
831 07 Bratislava – Vajnory  
0911 503 270

## PREŠOV

Strojnícka 2A  
080 06 Ľubotice  
0910 764 260



## OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA SERVISU – PSSR

SK	0910 859 013	MICHAL.ZOSIAK@ZEPPELIN.COM
SK	0903 901 328	PATRIK.OLEJNIK@ZEPPELIN.COM
BA	0903 530 459	JANO.DAVID@ZEPPELIN.COM
ZA	0903 564 921	MILOS.LUCAN@ZEPPELIN.COM
BB	0903 704 247	STEFAN.MARKO@ZEPPELIN.COM
KE	0903 804 823	VIKTOR.BLANAR@ZEPPELIN.COM

Ceny sú uvedené bez DPH. Platnosť akciovej ponuky do 31. 10. 2023 alebo vydania novej akciovej ponuky na pneumatiky.

POŽIČOVŇA STAVEBNÝCH STROJOV

☎ 048 / 169 69

✉ [pozicovna-sk@zeppelin.com](mailto:pozicovna-sk@zeppelin.com)

[www.zeppelin.sk](http://www.zeppelin.sk)

**MÔJSTROJ.SK**

**ZEPPELIN** **CAT**