



GUMOVÉ PÁSY CAT®

# ŠPECIÁLNA PONUKA

GENERAL DUTY TERAZ  
EŠTE VÝHODNEJŠIE

[www.zepelin.sk](http://www.zepelin.sk)

ZEPPELIN® CAT

# ŠMYKOM RIADENÉ NAKLADAČE

Gumové pásy môžu tvoriť až 50 % nákladov na údržbu kompaktných pásových nakladačov počas prvých 3 rokov\* prevádzky. Špeciálna konštrukcia gumových pásov Cat s ocelovým jadrom zaručuje maximálnu odolnosť aj v tých najnáročnejších aplikáciách. Pre používateľa to znamená dlhšiu životnosť a nižšie náklady na motohodinu.


- Pásy Cat pre ťažkú prevádzku s hladkým dezénom sa vyznačujú menším narušením podkladu, takže sú ideálne pre všetky typy dokončovacích prác. Na snehu alebo mäkkom podklade poskytuje hladký dezén lepší záber v porovnaní s hrubým dezénom gumových pásov.
- Pásy Cat pre ťažkú prevádzku s hrubým dezénom sú robustné a preto vhodné ako univerzálne riešenie pre stroje pracujúce v podmienkach s vysokými rázmi a oterom.
- Pásy Cat pre ťažkú prevádzku s krížovým dezénom sa uplatnia ako nízkonákladové riešenie. Krížový dezén je vhodný na všetky aplikácie so stredným a nízkym rázovým namáhaním a poskytuje optimálny záber na snehu.



\* Náklady kalkulované pri dodržaní pravidelnej údržby podľa návodu na prevádzku a údržbu a priemernej životnosti pásov 500 / 1 500 hodín prevádzky.




Model stroja	Typový rad	Obj. číslo pásu	Rozmery pásu šírka × rozstup × počet zubov (mm)	Popis	Akciová cena
239 249	D D3	592-5444	320 × 86 × 49	320 mm Pás pre ťažkú prevádzku, hladký dezén	<b>629,00 €</b>
		561-5496	400 × 86 × 49	400 mm Pás pre ťažkú prevádzku, hrubý dezén	<b>839,00 €</b>
259	B3 D D3	592-5445	320 × 86 × 53	320 mm Pás pre ťažkú prevádzku, hladký dezén	<b>697,00 €</b>
		592-5827	400 × 86 × 53	400 mm Pás pre ťažkú prevádzku, hladký dezén	<b>929,00 €</b>
		561-5498	400 × 86 × 53	400 mm Pás pre ťažkú prevádzku, hrubý dezén	<b>929,00 €</b>
		584-7121	320 × 86 × 53	320 mm Pás pre bežnú prevádzku	<b>629,00 €</b>
		593-2029	400 × 86 × 53	400 mm Pás pre bežnú prevádzku	<b>845,00 €</b>
279 / 289	C2 D D3	593-1012	450 × 86 × 56	450 mm Pás pre ťažkú prevádzku, hladký dezén	<b>1 145,00 €</b>
		592-5828	400 × 86 × 56	400 mm Pás pre ťažkú prevádzku, hladký dezén	<b>990,00 €</b>
		584-7123	450 × 86 × 56	450 mm Pás pre bežnú prevádzku	<b>929,00 €</b>
		592-5441	450 × 86 × 56	450 mm Pás pre ťažkú prevádzku, hrubý dezén	<b>1 145,00 €</b>
	C	592-5830	450 × 86 × 56	450 mm Pás pre ťažkú prevádzku, hladký dezén	<b>1 239,00 €</b>
		592-5829	400 × 86 × 60	400 mm Pás pre ťažkú prevádzku, hladký dezén	<b>1 079,00 €</b>
		584-7124	450 × 86 × 60	450 mm Pás pre bežnú prevádzku	<b>999,00 €</b>
		561-5500	450 × 86 × 60	450 mm Pás pre ťažkú prevádzku, hrubý dezén	<b>1 239,00 €</b>
299	C D D×HP D2 D2×HP D3 D3×E	592-5830	450 × 86 × 60	450 mm Pás pre ťažkú prevádzku, hladký dezén	<b>1 239,00 €</b>
		592-5829	400 × 86 × 60	400 mm Pás pre ťažkú prevádzku, hladký dezén	<b>1 079,00 €</b>
		584-7124	450 × 86 × 60	450 mm Pás pre bežnú prevádzku	<b>999,00 €</b>
		561-5500	450 × 86 × 60	450 mm Pás pre ťažkú prevádzku, hrubý dezén	<b>1 239,00 €</b>



**BEŽNÁ PREVÁDZKA**



**ŤAŽKÁ PREVÁDZKA,  
HRUBÝ DEZÉN**



**ŤAŽKÁ PREVÁDZKA,  
HLADKÝ DEZÉN**

# MINIRÝPADLÁ

Pásy pre hydraulické minirýpadlá Cat sú navrhnuté tak, aby zabezpečili optimálny záber a odolnosť v rôznych aplikáciách a podmienkach podkladu.

- Pre ťažkú prevádzku: Sú ideálne pre stroje pracujúce v náročných podmienkach výroby, s vysokým počtom hodín prevádzky. Tieto pásy zvládnu aj tie najnáročnejšie aplikácie.
- Pre bežnú prevádzku: Pásy sú vhodné tam, kde sa predpokladá menší počet hodín prevádzky, pre staršie stroje alebo ak je rozhodujúca nízka nákupná cena.

Caterpillar ponúka pre minirýpadlá aj ocelové pásy s gumovými segmentmi. Takéto ocelové pásy majú vlastnosti gumových a navyše sami odstraňujú nečistoty z článkov, čo znižuje opotrebovanie pastorka a puzdier. Gumové segmenty znižujú vibrácie stroja a tak zlepšujú plynulosť jazdy a komfort strojníka, a tiež znižujú narušenie podkladu v porovnaní s klasickými ocelovými pásmi. Navyše, ocelové pásy umožňujú v prípade potreby vymeniť jednotlivé gumové segmenty, čo je veľká úspora oproti výmene celého gumového pásu.



Model stroja	Typový rad	Obj. číslo pásu	Rozmery pásu šírka × rozstup × počet zubov (mm)	Popis	Akciová cena
305 CR, 305.5 CR	E2	163-7093	400 mm Podložka pre ťažkú prevádzku		<b>21,00 €</b>
306 CR	2019 202	3B-4508	Podložka / 4 na segment		<b>0,20 €</b>
		6V-8149	Nit (M12 × 1,75) / 4 na segment		<b>0,55 €</b>
308 CR	C D E E2 2018- 2020	170-4419	450 mm Podložka pre ťažkú prevádzku		<b>29,50 €</b>
308 CR VAB	E2 2018- 2020	095-0818	Podložka / 4 na segment		<b>0,25 €</b>
		096-4876	Nit (M14 × 2) / 4 na segment		<b>1,19 €</b>

## Viac ako 3 tony

Model stroja	Typový rad	Obj. číslo pásu	Rozmery pásu šírka × rozstup × počet zubov (mm)	Popis	Akciová cena
303 CR	E	153-5982	300 × 52,5 × 84	300 mm Pás pre ťažkú prevádzku	<b>549,00 €</b>
		588-1520	300 × 52,5 × 84	300 mm Pás pre bežnú prevádzku	<b>419,00 €</b>
303 CR	C	382-3844	300 × 52,5 × 90	300 mm Pás pre ťažkú prevádzku	<b>599,00 €</b>
303.5	D				
303.5 CR	E E2	588-2816	300 × 52,5 × 90	300 mm Pás pre bežnú prevádzku	<b>459,00 €</b>
304 CR	2002- 2005	238-3231	400 × 72,5 × 72	400 mm Pás pre ťažkú prevádzku	<b>979,00 €</b>
		588-1535	400 × 72,5 × 72	400 mm Pás pre bežnú prevádzku	<b>749,00 €</b>
304 CR	D	344-8848	350 × 52,5 × 90	350 mm Pás pre ťažkú prevádzku	<b>735,00 €</b>
304 CR 304.5 CR XTC	E2	473-6511	350 × 52,5 × 90	350 mm Pás pre ťažkú prevádzku	<b>719,00 €</b>
		588-3542	350 × 52,5 × 90	350 mm Pás pre bežnú prevádzku	<b>549,00 €</b>
305 CR	2001- 2005	238-3231	400 × 72,5 × 72	400 mm Pás pre ťažkú prevádzku	<b>979,00 €</b>
		588-1535	400 × 72,5 × 72	400 mm Pás pre bežnú prevádzku	<b>749,00 €</b>
305 CR 305.5 CR	E2	527-2809	400 × 72,5 × 76	400 mm Pás pre ťažkú prevádzku	<b>1 045,00 €</b>
306 CR	2019 202	588-2869	400 × 72,5 × 76	400 mm Pás pre bežnú prevádzku	<b>799,00 €</b>
307	A B	134-7697	450 × 42 × 82	450 mm Pás pre ťažkú prevádzku	<b>1 279,00 €</b>
308 CR	C D E E2 2018- 2020	465-9223	450 × 81 × 78	450 mm Pás pre ťažkú prevádzku	<b>1 399,00 €</b>
308 CR VAB	E2 2018- 2020	588-2865	450 × 81 × 78	450 mm Pás pre bežnú prevádzku	<b>1 079,00 €</b>



## Menej ako 3 tony

Model stroja	Typový rad	Obj. číslo pásu	Rozmery pásu šírka × rozstup × počet zubov (mm)	Popis	Akciová cena
300.9	D VPS	367-4063	180 × 37 × 72	180 mm Pás pre ťažkú prevádzku	<b>197,00 €</b>
301.4	C	375-5039	230 × 33 × 96	230 mm Pás pre ťažkú prevádzku	<b>289,00 €</b>
301.5	1998- 2005	234-9368	231,5 × 48 × 62	231,5 mm Pás pre ťažkú prevádzku	<b>259,00 €</b>
301.5	2018- 2020	535-9001	230 × 48 × 64	230 mm Pás pre ťažkú prevádzku	<b>199,00 €</b>
301.5 CR	2002- 2010	224-8503	230 × 48 × 70	230 mm Pás pre ťažkú prevádzku	<b>339,00 €</b>
301.6	2000- 2005	234-9369	231,5 × 48 × 66	231,5 mm Pás pre ťažkú prevádzku	<b>349,00 €</b>
301.6	C	374-3462	230 × 96 × 35	230 mm Pás pre ťažkú prevádzku	<b>239,00 €</b>
		588-1636	230 × 96 × 35	230 mm Pás pre bežnú prevádzku	<b>185,00 €</b>
301.7	D	375-5039 (fixed)	230 × 33 × 96	230 mm Pás pre ťažkú prevádzku	<b>289,00 €</b>
301.7 CR	D	390-2333 (ex-tend- able)	230 × 36 × 96	230 mm Pás pre ťažkú prevádzku	<b>369,00 €</b>
301.7 CR	2018- 2020	535-9002	230 × 48 × 70	230 mm Pás pre ťažkú prevádzku	<b>239,00 €</b>
301.8	2018- 2020				
301.8	C	374-3462	230 × 96 × 35	230 mm Pás pre ťažkú prevádzku	<b>239,00 €</b>
		588-1636	230 × 96 × 35	230 mm Pás pre bežnú prevádzku	<b>185,00 €</b>
302 CR	2018- 2020	521-4087	250 × 48 × 82	250 mm Pás pre ťažkú prevádzku	<b>359,00 €</b>
302.4	D	390-2335	250 × 37 × 109	250 mm Pás pre ťažkú prevádzku	<b>499,00 €</b>
302.5	C	374-3463	300 × 52,5 × 78 (11,8 × 2 × 78)	300 mm Pás pre ťažkú prevádzku	<b>499,00 €</b>
		588-1650	300 × 52,5 × 78 (11,8 × 2 × 78)	300 mm Pás pre bežnú prevádzku	<b>379,00 €</b>
302.7 CR	D	473-3014	300 × 52 × 82 (11,8 × 2 × 82)	300 mm Pás pre ťažkú prevádzku	<b>719,00 €</b>



# UNIVERZÁLNE TERÉNNÉ NAKLADAČE

Pásky pre univerzálne terénne pásové nakladače sú konštruované pre rôzne typy terénu a prevádzkové podmienky. Tieto pásky vynikajúco spájajú odolnosť a výkon vo všetkých aplikáciách určených pre univerzálne terénne pásové nakladače.

Model stroja	Typový rad	Obj. číslo pásu	Rozmery pásu šírka × rozstup × počet zubov (mm)	Popis	Akciová cena
247	A B B2 B3	454-6087	381 × 100 × 42	381 mm Pás pre bežnú prevádzku	925,00 €
257	A B B2 B3 D D3	454-6087	381 × 100 × 42	381 mm Pás pre bežnú prevádzku	925,00 €
267 277	A B	420-9878	457 × 100 × 51	457 mm Pás pre bežnú prevádzku	1 085,00 €
277	C C2 D	420-9877	457 × 100 × 56	457 mm Pás pre bežnú prevádzku	1 045,00 €
287	A B	420-9879	457 × 100 × 56	457 mm Pás pre bežnú prevádzku	1 045,00 €
	C C2 D	420-9877			1 045,00 €
297	C D D2 D2 XHP	420-9877	457 × 100 × 56	457 mm Pás pre bežnú prevádzku	1 045,00 €



# KONTAKTY

## BANSKÁ BYSTRICA

Zvolenská cesta 14605/50  
974 05 BANSKÁ BYSTRICA – Kráľová  
0903 901 328

## BRATISLAVA

Pribylinská 10  
831 04 BRATISLAVA  
0903 530 459

## KOŠICE

Železiarenská 96  
040 15 KOŠICE – Šaca  
0903 804 823

## ŽILINA

Hruštiny 33  
010 01 ŽILINA  
0903 564 921

Žilina

Banská Bystrica

Košice

Bratislava

## VIETE O NAŠOM VERNOSTNOM PROGRAME?

Zistite viac na <https://zeppelin.sk/mojucet>

Nakupujte náhradné diely online na  
**Parts.Cat.com** cez **mojstroj.sk**

Platnosť akcie do 30.9.2021.  
Zmena cien vyhradená.

### Zeppelin SK, spol. s r.o.

Zvolenská cesta 14605/50  
974 05 Banská Bystrica – Kráľová  
tel.: 048 / 414 99 01  
fax: 048 / 414 99 08

[www.zeppelin.sk](http://www.zeppelin.sk)

### Obchodní zástupcovia servisu – PSSR

BA	0903 530 459	jano.david@zeppelin.com
ZA	0903 564 921	milos.lucan@zeppelin.com
KE	0903 804 823	
SK	0910 859 013	michal.zosiak@zeppelin.com
SK	0903 901 328	jergus.omasta@zeppelin.com
SK	0902 267 275	andrej.franko@zeppelin.com

### POŽIČOVŇA STAVEBNÝCH STROJOV

☎ 048 / 169 69 ✉ [pozicovna-sk@zeppelin.com](mailto:pozicovna-sk@zeppelin.com)

**ZEPPELIN** **CAT**